
# Tragegriff-Spender PEXTRAC

zum Aufbringen von Tragegriffen auf unterschiedliche Verpackungen – in Folie oder Karton



### Systemvorteile

- Verarbeitung von vorkonfektionierten Klebebändern (Endlosklebeband) und nicht vorkonfektionierten Klebebändern (Tragegriff wird separat aus Magazin abgezogen)
- einfache, stufenlos einstellbare Verpackungshöhe
- ein- und zweireihiger Betrieb möglich
- verstellbares Pappstreifenmagazin für einen Inhalt bis zu 900 Stück
- Tragegrifflänge und Spannung ist einstellbar
- Packungen/Pakete bis zu 20 kg können mit einem Tragegriff ausgerüstet werden

## **Produktbeispiel**





Sudetenlandstr. 11 D-37269 Eschwege

Telefon: +49 5651 / 80 03-0 Fax: +49 5651 / 80 03-10 Internet: www.novakust-pexco.de E-Mail: info@novakust-pexco.de



#### **Funktionsmerkmale**

- Folienspeicher mit integrierter Bremse für die Tragegriffspannung
- separates Kartonmagazin für das Aufbringen der Kartonstreifen auf die nicht vorkonfektionierte Folie
- Gurtförderer für den Transport der Packungen
- Applikationsdrehkopf zum kontinuierlichen Aufbringen der Tragegriffe
- integrierte pneumatische Halte- und Schneidwerkzeuge an den drei Armen des Applikationsdrehkopfs, um die Tragegriffe nach dem Aufkleben zu schneiden

Packung im Eingriff





▲ Applikationsdrehkopf

▼ Magazin mit Puffer



#### Technische Daten

	Leistung	Verpackungsabmessungen (min, max)		
Тур	Packs/min.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
PEXTRAC (einbahnig)	80	160 - 450	80 - 200	100 - 550
PEXTRAX TWIN (doppelbahnig)	80	160 - 450	80 - 200	100 - 550

Tragegrifflänge einstellbar von 350 mm bis 500 mm.

## Sondermaschinen und Zusatzeinrichtungen

- Doppelmagazin
- unterschiedliche Gurtförderer